

Tờ Thông tin về Thùng Nuôi Giun

Thùng nuôi giun rất tốt cho những ngôi nhà có sân nhỏ hoặc không có vườn. Giun trong phân ủ giúp nhanh chóng phân huỷ đồ ăn và tạo ra phân nhiều chất dinh dưỡng và phân bón lỏng.

Những gì quý vị cần...

- ✓ **Thùng nuôi giun** - Mua hoặc tự làm
- ✓ **Lớp lót** - xơ dừa nhúng nước, phân ủ hoặc báo cắt nhỏ
- ✓ **1,000 con giun phân ủ**
- ✓ **Báo hoặc Bìa cứng**
- ✓ **Mền giun** - báo, vải bao bố bao tải hay áo thun cũ

Chọn chỗ...

Chọn một chỗ có nhiều bóng mát, tránh mưa hoặc nắng chiếu trực tiếp. Giun thích nhiệt độ từ 18°C đến 24°C.

Chuẩn bị thùng nuôi giun...

Tạo thùng nuôi giun bằng hai cái khay. Khay dưới để hứng chất lỏng và một khay làm việc cho giun.

Đặt một tờ báo lên khay làm việc đầu tiên. Cho một lớp lót lên trên, sau đó là giun. Dùng mền giun để đậy lên và để giun ổn định trong một tuần.

Có thể cho khay làm việc thứ hai lên trên sau khi khay làm việc thứ nhất đã đầy. Lúc này bắt đầu cho giun ăn và dùng mền giun đậy lên.

Chăm sóc giun của quý vị...

Khi giun được chăm sóc, số lượng của chúng sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2-3 tháng!

Đồ ăn: Cho giun ăn đúng loại (xem trang bên) và cho ăn tiếp sau khi chúng ăn xong bữa trước


Độ ẩm: Giun thở qua da, vì vậy giữ lớp lót ở độ ẩm giống như miếng xốp vừa vắt nước.

Thoát nước tốt: Tháo nước trong thùng nuôi giun thường xuyên để giun không bị chết đuối.

Không khí: Giun cần thoáng khí, đảm bảo những chỗ thông khí trong thùng nuôi giun không bị che phủ và thỉnh thoảng đảo phân giun.

Tối: Giun không thích ánh sáng mặt trời. Giữ cho thùng nuôi giun đóng kín. Như vậy sẽ giúp không bị sâu bệnh.

A xít: Giun thích ở trong môi trường kiềm. Thỉnh thoảng rắc chất dolomite, vôi cho vườn hoặc vôi trứng nghiền vào để giảm a xít.





Quý vị có biết là, giun có thể ăn bằng nửa trọng lượng cơ thể của chúng trong vòng một ngày!

Phân huỷ là quá trình tự nhiên, rất dễ tìm khi có rác rưởi, và chỉ cần thực hiện các bước đơn giản để khắc phục...



Cho giun ăn gì...

- ✓ Trái cây và rau bỏ đi
- ✓ Bã trà, túi đựng trà và bã cà phê
- ✓ Báo và bìa cứng xé nhỏ
- ✓ Bụi từ máy hút bụi và tóc
- ✓ Vỏ trứng nghiền

- ✗ Thịt hoặc xương
- ✗ Tỏi, hành tây hoặc ớt
- ✗ Cam quýt
- ✗ Dầu hay sản phẩm làm từ sữa
- ✗ Đồ ăn nhiều đường
- ✗ Phân chó hay mèo

Xử lý sự cố



Mùi hôi thối

Có thể do cho giun ăn quá nhiều hoặc có thể bị ướt quá.

- Tránh cho giun ăn quá nhiều, chỉ cho thêm đồ ăn sau khi chúng đã ăn hết bữa trước
- Trộn kỹ đồ ăn chưa ăn hết và che bằng báo cũ
- Rắc vỏ trứng nghiền, chất dolomite hoặc vôi cho vườn
- Cho thêm các vật liệu khô, như giấy cắt nhỏ
- Thường xuyên tháo chất nước ra

Các vị khách không mời

Kiến, ruồi ăn trái cây, nhện hay gián có thể gây khó chịu một chút, nhưng chúng không làm hại giun của quý vị.

- Tránh cho giun ăn quá nhiều, chỉ cho thêm đồ ăn sau khi chúng đã ăn hết bữa trước
- Cho thêm báo hoặc bìa cứng
- Trộn kỹ đồ ăn chưa ăn hết và che bằng báo cũ
- Nếu thùng nuôi giun của quý vị có chân, hãy để mỗi chân vào trong một xô nước
- Thường xuyên tháo nước
- Rắc một ít chất dolomite, vôi cho vườn hoặc vỏ trứng nghiền

Đi nghỉ ở xa?

Các bước cần thiết trước khi đi xa.

- Để thùng nuôi giun ở một chỗ có mái che
- Cho thật nhiều giấy hoặc bìa cứng cắt nhỏ vào khay trên cùng
- Che bằng báo ẩm
- Tháo hết nước

Có thể thu hoạch phân giun

Có thể thu hoạch phân ở khay đáy, tám tuần một lần. Nếu số lượng nhỏ, có thể thu hoạch thường xuyên hơn.

1. Phân nên có mùi đất và trông giống như đất.
2. Nhặt ra các vật liệu không phân huỷ được và để ra chỗ khác. Bóc ra một ít phân để lên bàn có nhiều ánh sáng và để thành từng đồng nhỏ.
3. Để các đồng này khoảng 10-15 phút, giun sẽ đào để chui xuống tránh ánh sáng.
4. Lấy phân không có giun từ phía trên và bên cạnh đồng cho vào một cái thùng và bỏ vào vườn..
5. Để khay trở lại vào thùng nuôi giun.

Hình ảnh (dưới đây) EnviroCom Australia 2013©

